



BPHS A/B/C 系列

高 低 温 湿 热 试 验 箱

**使
用
说
明
书**




.....


.....
.....


.....
.....

.....
















.....

.....

.....

.....

目錄
現在時間和預約啟動時間

▶ 現在時間

年 Y

月 M

日 D

上午/下午 ▼

小時 H

分鐘 M

▶ 預約啟動時間

年 Y


月 M

日 D

上午/下午 ▼

小時 H

分鐘 M





目録 PV曲線畫面設定 切換

▶ 記錄周期
取樣時間 1 秒

▶ RECORDING OPER.
 自動 手動

▶ 溫度曲線
顯示上限 150.00 °C
顯示下限 -50.00 °C

▶ 濕度曲線
顯示上限 100.0 %
顯示下限 0.0 %

程式 循環段

組別選擇: 組別

組循環: 循環計數 組連結

段次循環:

	編號1	編號2	編號3	
開始段次	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
終了段次	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
循環計數	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

段次循環模式: 終了SP 開始SP

程式組終了模式: 終了模式:

控制按鈕:

程式 檔案編輯

拷貝來源: 組別

拷貝目標:

開始組	<input type="text" value="0"/>
未組	<input type="text" value="0"/>

已用的檔案訊息:
已使用的組數:
已使用的段數:

組刪除:

開始組	<input type="text" value="0"/>
未組	<input type="text" value="0"/>

操作按鈕:

